


FEELWOOD CATALOG 2011-2012  
ຟິລວູດ ແຄຕາລ໌ອກ 2011-2012





## ทำไม? ต้องฟิลวูด

ไม้ฟิล วูด  
ไม้สังเคราะห์ ที่ให้อารมณ์เหมือนไม้  
แต่คุณสมบัติโดดเด่น มากกว่าไม้



## คุณสมบัติด้านงานไม้



ไม้ฟิล วูด เป็นไม้สังเคราะห์ หรือที่เรียกว่า  
wood composite โดยมีส่วนประกอบสำคัญ  
คือใยธรรมชาติ เม็ดสี และ พีวีซี

SAW DUST  
ใยธรรมชาติ  
ให้อารมณ์ไม้



PIGMENT POWDER  
เติมความหลากหลาย  
ด้วยเม็ดสี



PVC  
เสริมสร้างความทนทาน  
ด้วย พี วี ซี



in FEEL WOOD

## WHY? FEEL WOOD





|                       |                     |    |
|-----------------------|---------------------|----|
| WHY FEEL WOOD         | ทำไมต้อง ฟิล วู้ด   | 00 |
| ALL FEEL WOOD PRODUCT | ผลิตภัณฑ์ ฟิลวู้ด   |    |
| DECKING 01            | ไม้พื้นระเบียง 01   | 01 |
| DECKING 02            | ไม้พื้นระเบียง 02   | 02 |
| LATH                  | ไม้ระแนง            | 03 |
| FLOORING              | ไม้พื้นห้อง         | 04 |
| BASEBOARD             | บัวพื้นห้อง         | 05 |
| BASEBOARD FOR CEILING | บัวรอบฝ้า           | 06 |
| PARTITION             | ฉากกั้นห้อง         | 07 |
| CEILING               | ฝ้าเพดาน            | 08 |
| TREAD & RISER         | ลูกนอน-ลูกตั้งบันได | 09 |
| SKIRT                 | แผ่นสเกิร์ตกรุผิว   | 10 |
| ALL ACCESSORIES       | อุปกรณ์ส่วนเสริม    | 11 |
| TECHNICAL SUPPORT     | คุณสมบัติทางเทคนิค  | 12 |
| CONTACT FEEL WOOD     | ติดต่อ ฟิล วู้ด     | 13 |



| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| D01            | 2.00 , 4.00         | 1.17          |




|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| D02 | 2.00 , 4.00 | 1.89 |
|-----|-------------|------|




|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| D03 | 2.00 , 4.00 | 2.50 |
|-----|-------------|------|



|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| D04 | 2.00 , 4.00 | 2.50 |
|-----|-------------|------|



PROFILE DIMENSION



ไม้ DECK FEEL WOOD ขนาดหน้า 4 นิ้ว ผสมสีในตัว ไม่ต้องทำสี  
ปลวกไม่กิน ไม้โก่ง ไม้บิดงอ ไม้อมน้ำ ใช้งานได้นานในพื้นที่ภายนอกอาคาร  
สามารถเลื้อย ตัด เจาะ ได้เหมือนไม้ทั่วไป

ติดตั้งไม้ DECK D04 + CLIP LOCK จะได้พื้นระเบียง  
ที่ไม่เห็นรอยยึดตะปู หรือ สกรู





| PRODUCT NUMBER                           | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| D04.1<br><small>WITH GROOVE LINE</small> | 2.00 , 4.00         | 2.48          |




|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| D05 | 2.00 , 4.00 | 3.00 |
|-----|-------------|------|







|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| D06 | 2.00 , 4.00 | 4.00 |
|-----|-------------|------|



|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| D07 | 2.00 , 4.00 | 0.58 |
|-----|-------------|------|



PROFILE DIMENSION



ทำไม? ไม้ทิวมีรู  
การทำไม้ตัน จะทำให้เกิดน้ำหนักมากขึ้น และ ต้นทุนการผลิตที่สูงตามมา  
ในขณะที่เรื่องความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก หรือ ปิดดอไม้แตกต่างกัน  
เราสามารถ ใช้ไม้ FEEL WOOD DECK ทำโครงสร้างโดยการ เสริม  
ด้วยเหล็กกล่อง หรือ สลักอะลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง



LATH

ไม้ระแนง ฟิลวู้ด

| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| L01,L01S       | 2.00 , 4.00         | 0.1,0.22      |



|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| L02 | 2.00 , 4.00 | 0.46 |
|-----|-------------|------|



|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| L03 | 2.00 , 4.00 | 0.56 |
|-----|-------------|------|



|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| L04 | 2.00 , 4.00 | 0.72 |
|-----|-------------|------|








|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| L05 | 2.00 , 4.00 | 0.85 |
|-----|-------------|------|



+TIP

PROFILE DIMENSION



ระแนง FEEL WOOD น้ำหนักเบา เหนียวไม่แตกหัก  
ประหยัดโครงสร้างในการรับแรง ใช้เป็นแปรับ โพลีคาร์  
บอเนตได้  
สามารถเพิ่มหน้าไม้ ด้วยการประกบ หรือ ต่อชิดกัน  
\*ไม้ระแนง 04 สามารถใช้เป็นทวนให้กับไม้ DECKได้ด้วย





FLOORING

ไม้พื้น ฟิลวูด

| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| F01            | 2.00 , 4.00         | 3.62          |




|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| F02 | 2.00 , 4.00 | 3.64 |
|-----|-------------|------|




|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| F03 | 2.00 , 4.00 | 14.6 |
|-----|-------------|------|



PROFILE DIMENSION



PROFILE F03 DIMENSION FULL PATH



+TIP



แผ่นปูพื้น FEEL WOOD FLOORING ปูพื้นภายนอกได้ ภายในดี รับน้ำหนักได้มากในตัวมันเอง ยึดกับพื้น ได้ด้วยระบบ ยึดสกรู และ กาวติดกระเบื้อง

ปูพื้น F01 ปาร์เก้ เข้าลิ้น ใช้แผ่นยาวรอบปูปาร์เก้ก่อน จะได้พื้นที่ได้อารมณ์หนาแน่น ลดแรงกระแทก ระหว่างแผ่นFLOORING กับ พื้นคสล.



BASEBOARD

บัวพื้นห้อง ฟิลวูด

| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| B01            | 2.00 , 4.00         | 0.52          |



|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| B02 | 2.00 , 4.00 | 0.84 |
|-----|-------------|------|



|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| B03 | 2.00 , 4.00 | 1.80 |
|-----|-------------|------|







|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| B04 | 2.00 , 4.00 | 0.88 |
|-----|-------------|------|



**+TIP**  
FELL WOOD BASEBOARD  
B04 เป็น บัวพื้นห้องซ่อนสายไฟ

PROFILE DIMENSION






| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| BC01           | 2.00 , 4.00         | 0.52          |

PROFILE DIMENSION



**+TIP**  
FEEL WOOD BASEBOARD FOR CEILING  
ບ້ວນອບຟ້າ ໃຊ້ຕັດແຕ່ງຫຼືເກັບວານຮອຍຕໍ່ ຮະກວ່າ  
ພັນກັບຟ້າເພດານ

ນ້ຳນັກເບາ ສາມາດຍືດດ້ວຍກາວຕະປູ







| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| P01            | 2.00 , 4.00         | 2.80          |



## PROFILE DIMENSION




### +TIP

FEEL WOOD PARTITION ฉากกั้นห้อง หนา 20 mm

สามารถติดตั้งง่ายๆ โดยยึดกับราวอะลูมิเนียม ที่มีขนาดราวเท่ากับ ความหนาของไม้

แต่ถ้าไม่อยากเห็นเป็นราวอะลูมิเนียม สามารถใช้ ไม้ฉาก A2.1

(อยู่ในหน้าACCESSORIES) ตัดทำเป็นราวตัวยู จะได้อารมณ์ไม้ทั่วผนัง






# CEILING

ฝ้าเพดาน ฟิลวูด


| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| C01            | 2.00 , 4.00         | 1.80          |




|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| C02 | 2.00 , 4.00 | 1.80 |
|-----|-------------|------|



## PROFILE DIMENSION




ELEVATION



ELEVATION

## +TIP

FEEL WOOD CEILING ฝ้าไร้รอยต่อ  
ด้วยการติดตั้งแบบ ตะขอเกี่ยว พร้อมปิด  
ตำแหน่งการยึดสกรู






# TREAD&RISER

แผ่นบันได ฟิลวูด

PRODUCT NUMBER    STANDARD LENGTH (M)    WEIGHT (KG/M)

TR01    2.00 , 4.00    7.30

## PROFILE DIMENSION



TR ADD 2.00 , 4.00

TR ADD คือ จมูกบันไดที่เป็นส่วนเสริมขอบแผ่นบันได

## +TIP

แผ่นลูกบันได สามารถตัด ให้มีขนาดตามความต้องการของขนาดลูกตั้ง และลูกนอน  
แต่หากต้องการลูกนอน หรือ ลูกตั้งที่เกินกว่าขนาดมาตรฐานสามารถ ตัดจากไม้ F03  
(หน้าFLOORING)





# SKIRT


แผ่นเสกิร์ต ฟิลวูด

| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
|----------------|---------------------|---------------|

|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| S01 | 2.00 , 4.00 | 1.80 |
|-----|-------------|------|



## PROFILE DIMENSION



### +TIP

แผ่น SKIRT สามารถกรูได้ทั้งตามนอน และตามตั้ง และยังใช้เป็นฝ้าเพดานได้ โดยการติดตั้งแบบ เกี่ยวกันตามรูป



การยึดสกรูในตำแหน่งดังภาพ จะเป็น การช่วยซ่อนสกรู ช่วยในการติดตั้งให้ เกิดความสวยงาม





# ACCESSORIES

อุปกรณ์ส่วนเสริม ฟิลวูด

| PRODUCT NUMBER | STANDARD LENGTH (M) | WEIGHT (KG/M) |
|----------------|---------------------|---------------|
| A2.1<br>THICK  | 2.00 , 4.00         | 0.54          |




|              |             |      |
|--------------|-------------|------|
| A2.2<br>THIN | 2.00 , 4.00 | 0.16 |
|--------------|-------------|------|

WOODEN BUNG



## PROFILE DIMENSION



## +TIP

จุกปิดไม้ มีเฉพาะ FEEL WOOD DECK และ FEEL WOOD LATH แต่หากต้องการปิดรูไม้อื่นๆ ควรใช้ไม้ระแนง หรือ ตัดจากเก็บมุมมาปิด

WOODEN BUNG  
FOR DECK , LATH





# TECHNICAL SUPPORT

## คุณสมบัติทางเทคนิค



ทำความสะดวกง่าย



ปราศจากเชื้อรา



ปลวกไม่กิน

wood

People group

|                           |                                        |                   |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| อัตราการดูดซึมน้ำ         | 0.18%                                  | แช่น้ำ 24 ชั่วโมง |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 93.36 กิโลกรัมที่ความหนา 1.2 มิลลิเมตร |                   |
| ความหนาแน่น               | 1.0790 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร        |                   |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก     | 2,500 จูลต่อตารางเมตร                  |                   |
| มอดูลัส                   | 2,401.99 เมกะพาสคัล                    |                   |
| การทนทานต่อการดัดโค้ง     | 60.05 เมกะพาสคัล                       |                   |
| การลามไฟ                  | ดับไฟด้วยตัวเอง (auto-extinguish)      |                   |
| การทนต่อความร้อน          | 400 องศาเซลเซียส                       |                   |



www.thaifeelwood.com

TEL (+66)034- 327013-5

FAX(+66)034-327012

# CONTACT FEELWOOD

## ติดต่อ ฟีลวู้ด

บริษัท ฟีเฟิล (ประเทศไทย) จำกัด  
57-59 ม.3 ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73110

people co., ltd.  
57-59 Moo3, Petchakasem Rd.  
Sampran, Nakornpathom 73110

